

	<b>Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie</b> ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin, tel. 91 422 38 50; 513 814 194, info.szczecin@iz.edu.pl	
	<b>ZLECENIE NA BADANIA ODPADU</b>	
<b>KOD ODPADU:</b>		
Data:	Zleceniodawca:	Dane do faktury (jeśli inne niż Zleceniodawcy):
Nr próbki:		
Nr protokołu:		NIP.....
Nr planu pobierania:		Wyrażam zgodę na przysyłanie faktur, duplikatów oraz faktur korygujących w formie elektronicznej adres e-mail:
Osoba kontaktowa (tel/e-mail):		
Forma płatności: <input type="checkbox"/> gotówka <input type="checkbox"/> przelew <input type="checkbox"/> przedpłata	Forma dostarczenia sprawozdania: <input type="checkbox"/> poczta <input type="checkbox"/> osobiście <input type="checkbox"/> e-mail:	
Cena za badania: <input type="checkbox"/> zgodnie z cennikiem <input type="checkbox"/> zgodnie z ofertą cenową nr		
<b>DANE DOTYCZĄCE ZLECENIA</b>		
Nazwa odpadu, w przypadku, gdy próbkę dostarcza Zleceniodawca podać źródło pochodzenia odpadu, stan fizyczny:		
Miejsce pobrania próbki:		Rodzaj opakowania, ilość i objętość próbek:
Osoba pobierająca próbki:	<input type="checkbox"/> pracownik laboratorium <input type="checkbox"/> Zleceniodawca .....	Ocena stanu dostarczonej do laboratorium próbek: <input type="checkbox"/> bez zastrzeżeń <input type="checkbox"/> zastrzeżenia
Osoba dostarczająca próbki:	<input type="checkbox"/> pracownik laboratorium <input type="checkbox"/> Zleceniodawca..... (Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę)	Sposób wyrażenia wyników poza zakresem akredytacji: <input type="checkbox"/> rezultat „<” lub „>” zakresu akredytacji metody <input type="checkbox"/> proszę podać nieakredytowany wynik badania, w przypadku gdy jest to technicznie możliwe
Cel badania:	<input type="checkbox"/> badania na potrzeby własne <input type="checkbox"/> Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: <input type="checkbox"/> RMŚ z dn. 11.05.2015r. poz. 796 <input type="checkbox"/> RMG z dn. 16.07.2015r. poz. 1277 <input type="checkbox"/> Inne.....	
Stwierdzenie zgodności z wymaganiami zgodnie z pkt.4.2. ILAC-G8:09/2019 1. Zasada prostej akceptacji dwuwartościowej (Granica tolerancji=TL; Granicy akceptacji=AL, pasmo ochronne w=0, AL=TL ) Stwierdzenia zgodności są przedstawiane jako: • Wynik Zgodny (akceptacja) - zmierzona wartość jest poniżej granicy akceptacji, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%. • Wynik Niezgodny (odrzuć) - zmierzona wartość jest powyżej granicy akceptacji, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%. 2. Zasada w oparciu o pasmo ochronne Binarne stwierdzenie zgodności: • Wynik Zgodny– wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy akceptacji, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5%; • Wynik Niezgodny– wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy akceptacji, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%. Niebinarne stwierdzenie zgodności: • Wynik Zgodny- wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy akceptacji, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5%, • Wynik warunkowo Zgodny- wynik pomiaru znajduje się w paśmie ochronnym i poniżej granicy tolerancji, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%, • Wynik warunkowo Niezgodny- wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy tolerancji, ale poniżej granicy tolerancji powiększonej o pasmo ochronne, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%. • Wynik Niezgodny– wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy tolerancji powiększonej o pasmo ochronne, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi poniżej 2,5%. Stwierdzenie zgodności uwzględnione jest przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Wybierając określoną (proponowaną przez Laboratorium) zasadę podejmowania decyzji Klient akceptuje związane z nią ryzyko błędnej akceptacji lub błędnego odrzucenia.		Stwierdzenie zgodności: <input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK (proszę wskazać poniżej)  Zasada podejmowania decyzji: <input type="checkbox"/> „Prostej akceptacji dwuwartościowej” <input type="checkbox"/> Z uwzględnieniem pasma ochronnego: <input type="checkbox"/> Binarne <input type="checkbox"/> Niebinarne <input type="checkbox"/> Zgodnie z wymaganiami prawnymi: <input type="checkbox"/> Inna wskazana przez Klienta zasada: .....
Zleceniodawca: akceptuje dostawcę zewnętrznych badań oraz metody badań dostawcy; akceptuje metody badań podane w zleceniu (str. 2/2); ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator. Wszystkie informacje dotyczące próbek, ustalone ze Zleceniodawcą na etapie Zlecenia stanowią Plan pobierania próbek. Zleceniodawca w przypadku odstąpienia od niniejszego zlecenia zostanie o tym poinformowany przed kontynuacją badania, wówczas w celu kontynuacji zleceniodawca wyraża zgodę na odstąpienie.		Numer laboratorium zewnętrznego dostawcy badań:
		Aktualny zakres akredytacji dostawcy:
Niepewność rozszerzona (k=2, poziom ufności 95%) wyniku podawana jest na wyraźne życzenie Zleceniodawcy, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi <input type="checkbox"/> Wynik podać z niepewnością <input type="checkbox"/> Wynik podać bez niepewności		
Zleceniodawca ma prawo złożyć pisemną skargę zgodnie z procedurą ogólną QP 6.1 PS dostępną na życzenie Zleceniodawcy. (Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone badania, w przypadku błędnych lub nieprawdziwych informacji udzielonych przez Zleceniodawcę lub osoby mu podlegające)		

## ZIELONE POLA WYPEŁNIA LABORATORIUM, BIAŁE POLA WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA

Zakres	Badana cecha	Norma/Procedura badawcza	Zakres	Badana cecha	Norma/Procedura badawcza	
	Arsen	PN-EN ISO 15586:2005 (A) I-01/1 edycja 7 z dnia 01.02.2022r. (A) PN-EN 12457-4:2006 (A)		Arsen	(A/P)	
	Antymon			Antymon	(A/P)	
	Selen			Selen	(A/P)	
	Ołów			Ołów	(A/P)	
	Kadm			Kadm	(A/P)	
	Nikiel			Nikiel	(A/P)	
	Molibden			Molibden	(A/P)	
	Miedź			Miedź	(A/P)	
	Chrom			Chrom	(A/P)	
	Bar		PB-62 edycja 1 z dnia 01.10.2021r. (A) PN-EN 12457-4:2006 (A)		Bar	(A/P)
	Cynk	PN-ISO 8288:2002 (A) I-01/1 edycja 7 z dnia 01.02.2022r. (A) PN-EN 12457-4:2006 (A)		Cynk	(A/P) (A/P)	
	Rtęć	PB-38/PS edycja 7 z dnia 15.07.2022r. (A) PN-EN 12457-4:2006 (A)		Rtęć	(A/P)	
	Chlorki	PN-ISO 9297:1994 (A), PN-EN 12457-4:2006 (A)		Chlorki	(A/P)	
	Siarczany	PB-19/PS edycja 6 z dnia 01.01.2021r. (test HACH LANGE LCK 153, 353, Sulfaver 4) (A), PN-EN 12457-4:2006 (A)		Siarczany	(A/P)	
	Fluorki	PB-25/PS edycja 4 z dnia 01.11.2020r. (test HACH LANGE LCK 323) (A), PN-EN 12457-4:2006 (A)		Fluorki	(A/P)	
	Stale związki rozpuszczone (TDS)	PN-EN 15216:2022-03 (A), PN-EN 12457-4:2006 (A)		Stale związki rozpuszczone (TDS)	(A/P)	
	Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)	PN-EN 1484:1999 (A), PN-EN 12457-4:2006 (A)		Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)	(A/P)	
	Straty przy prażeniu suchej masy (LOI) / zawartość substancji organicznych	PN-EN 15935:2022-01 (A)		Straty przy prażeniu suchej masy (LOI) / zawartość substancji organicznych	(A/P)	
	Pozostałość po prażeniu / substancje mineralne (z obliczeń)	PN-EN 15935:2022-01 (A)		Pozostałość po prażeniu / substancje mineralne (z obliczeń)	(A/P)	
	Zawartość suchej masy (sucha pozostałość)	PN-EN 15934:2013-02 Metoda A (A)		Zawartość suchej masy (sucha pozostałość)	(A/P)	
	Cynk	PB-57/PS edycja 6 z dnia 15.07.2022r. (Ae) <sup>2),3),5)</sup>		Cynk	(A/P)	
	Miedź			Miedź	(A/P)	
	Ołów			Ołów	(A/P)	
	Nikiel			Nikiel	(A/P)	
	Kadm			Kadm	(A/P)	
	Chrom			Chrom	(A/P)	
	Magnez			Arsen	(A/P)	
	Wapń			Rtęć	(A/P)	
	Arsen		PN-EN ISO 15586:2005 (Ae) <sup>3),4)</sup>		Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	(A/P)
	Rtęć		PB-38/PS edycja 7 z dnia 15.07.2022r. (Ae) <sup>3),5)</sup>		Wskaźnik fenolowy	(A/P)
	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	PB-55/PS edycja 7 z dnia 01.01.2021r. (A)		AT4 (Aktywność oddechowa)	(A/P)	
	pH	PN-EN ISO 10390:2022-09 (A)		Ciepło spalania	(A/P)	
	Azot amonowy	PB-31/PS edycja 6 z dnia 01.02.2022r. (A)		Benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny (BTEX)	(A/P)	
	Azot Kjeldahla	PN-EN 13342:2002 (A)		Olej mineralny (C10 do C40)	(A/P)	
	Fosfor ogólny	PN-EN 14672:2006; I-01/1 ed.7 z dn. 01.02.2022 (A)		Ogólny węgiel organiczny (TOC/OWO)	(A/P)	
	Liczba i obecność żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.	PB-33/PS edycja 6 z dnia 01.02.2022r. (A)		Dwufenyle polichlorkowe (PCB)	(A/P)	
	Obecność pałeczek Salmonella spp.	(A/P)				
<b>Pobieranie próbek</b>						
	Pobieranie próbek odpadów			PB-61/PS edycja 2 z dnia 15.07.2022r. (A)		
„A”- metoda objęta zakresem akredytacji PCA nr AB 868 „A/P”- badanie akredytowane, wykonane u zewnętrznego dostawcy badań „N”- metoda nieakredytowana Ae- metoda akredytowana objęta elastycznym zakresem akredytacji PCA nr AB 868 (Wykaz nr 2). Granice elastyczności: <sup>2)</sup> Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej; <sup>3)</sup> Zmiana zakresu pomiarowego metody badawczej; <sup>4)</sup> Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych; <sup>5)</sup> Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium. Próbką na badanie metali mineralizowana jest kwasem azotowym zgodnie z instrukcją I-01/1. Przygotowanie próbek do badania metali techniką FAAS i ETAAS.						

**UWAGI:****Badania w ramach elastycznego zakresu akredytacji:**

Aktualne „Wykazy badań prowadzone w ramach elastycznego zakresu akredytacji” dostępne są na stronie internetowej [www.labszczecin.iz.edu.pl](http://www.labszczecin.iz.edu.pl). W przypadku braku możliwości wykonania badań zgodnie z aktualnym Wykazem Zleceniodawca nadal ma możliwość wykonania badania metodą akredytowaną w ramach elastycznego zakresu akredytacji z zastrzeżeniem, że Laboratorium musi najpierw wykonać działania, które potwierdzą jego kompetencje techniczne w stopniu niezbędnym do zapewnienia ważności wyników. Powyższa sytuacja może skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na wynik, a także istnieje ryzyko, że pomimo podjęcia próby modyfikacji/ rozszerzenia badań w ramach elastycznego zakresu akredytacji, rezultat działań nie będzie zgodny z oczekiwaniami Zleceniodawcy, a laboratorium nie będzie w stanie wydać miarodajnych wyników badań z powołaniem się na posiadaną akredytację/ podjąć się realizacji zlecenia.

**Badania kodów odpadów w ramach grupy walidacyjnej odpadów (DAB-11) nie objętych w pierwotnym eksperymencie walidacyjnym:**

W przypadku, gdy Zleceniodawca zleci pobranie lub sam dostarczy do Laboratorium próbkę o danym kodzie odpadu w ramach akredytowanej grupy walidacyjnej (DAB-11), ale nieobjętej w pierwotnym eksperymencie walidacyjnym Laboratorium musi najpierw wykonać działania, które potwierdzą jego kompetencje techniczne w stopniu niezbędnym do zapewnienia ważności wyników. Powyższa sytuacja może skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na wyniki.

**INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest **Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie**, 31-047 Kraków, którego siedziba mieści się na ul. Sarego 2; KRS 0000125481, NIP 675-000-21-30, REGON 000079728 zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: [iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl](mailto:iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją zleconych usług laboratoryjnych. Więcej informacji pod linkiem: <http://iz.edu.pl/rodo/>

Mając na uwadze wymogi ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne:

Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody

na przesyłanie przez w/w Administratora informacji handlowych, marketingowych zawierających również oferty laboratorium Pracowni w Szczecinie na mój adres e-mail podany w zleceniu. Udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

**WAŻNE: Zleceniodawca zobowiązuje się do odebrania od Laboratorium niewykorzystanej próbki odpadu w terminie 1 miesiąca od daty wystawienia Sprawozdania z badań. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za utylizację odpadu w wysokości 20,00 zł netto.**

**PODPIS ZLECENIOBIORCY:****PODPIS ZLECENIODAWCY (imię, nazwisko, data):**

Dokonano przeglądu zlecenia/ przyjęto do realizacji dnia:

Podpis:

Zlecenie zrealizowane zgodnie/ niezgodnie z ustaleniami Zleceniodawcy:

Podpis: