

	Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin, tel. 91 422 38 50; 513 814 194, info.szczecin@iz.edu.pl	
	ZLECENIE NA BADANIA ODPADU	
	KOD ODPADU:	
Data:	Zleceniodawca:	Dane do faktury (jeśli inne niż Zleceniodawcy):
Nr próbki:	Osoba kontaktowa (tel.):	NIP.....
Nr protokołu:		Wyrażam zgodę na przysyłanie faktur, duplikatów oraz faktur korygujących w formie elektronicznej na adres e-mail :
Nr planu pobierania:		
Forma dostarczenia sprawozdania: ☐ pocztą ☐ osobiście ☐ e-mail :		Forma płatności: ☐ gotówka ☐ przelew ☐ przedpłata Cena za badania: ☐ zgodnie z cennikiem ☐ zgodnie z ofertą cenową nr
DANE DOTYCZĄCE ZLECENIA		
Nazwa odpadu, w przypadku, gdy próbkę dostarcza Zleceniodawca podać źródło pochodzenia odpadu, stan fizyczny:		
Miejsce pobrania próbki:		Rodzaj opakowania, ilość i objętość próbek:
Osoba pobierająca próbki:	☐ pracownik laboratorium ☐ Zleceniodawca	Ocena stanu dostarczonej do laboratorium próbki: ☐ bez zastrzeżeń ☐ zastrzeżenia
Osoba dostarczająca próbki:	☐ pracownik laboratorium ☐ Zleceniodawca (Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę)	Sposób wyrażenia wyników poza zakresem akredytacji: ☐ rezultat „<” lub „>” zakresu akredytacji metody ☐ proszę podać nieakredytowany wynik badania, w przypadku gdy jest to technicznie możliwe
Cel badania:	☐ badania na potrzeby własne ☐ Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: ☐ RMŚ z dn. 11.05.2015r. poz. 796 ☐ RMG z dn. 16.07.2015r. poz. 1277 ☐ Inne.....	
Stwierdzenie zgodności z wymaganiami zgodnie z pkt.4.2. ILAC-G8:09/2019 1. Zasada prostej akceptacji dwuwartościowej (Granica tolerancji=TL; Granicy akceptacji=AL, pasmo ochronne w=0, AL=TL) Stwierdzenia zgodności są przedstawiane jako: • Wynik Zgodny (akceptacja) - zmierzona wartość jest poniżej granicy akceptacji, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%. • Wynik Niezgodny (odrzuć) - zmierzona wartość jest powyżej granicy akceptacji, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%. 2. Zasada w oparciu o pasmo ochronne Binarne stwierdzenie zgodności: • Wynik Zgodny- wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy akceptacji, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5%; • Wynik Niezgodny- wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy akceptacji, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 2,5%. Niebinarne stwierdzenie zgodności: • Wynik Zgodny- wynik pomiaru znajduje się poniżej granicy akceptacji, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 2,5%, • Wynik warunkowo Zgodny- wynik pomiaru znajduje się w paśmie ochronnym i poniżej granicy tolerancji, ryzyko błędnej akceptacji wynosi do 50%, • Wynik warunkowo Niezgodny- wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy tolerancji, ale poniżej granicy tolerancji powiększonej o pasmo ochronne, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi do 50%. • Wynik Niezgodny- wynik pomiaru znajduje się powyżej granicy tolerancji powiększonej o pasmo ochronne, ryzyko błędnego odrzucenia wynosi poniżej 2,5%. Stwierdzenie zgodności uwzględnione jest przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2. Wybierając określoną (proponowaną przez Laboratorium) zasadę podejmowania decyzji Klient akceptuje związane z nią ryzyko błędnej akceptacji lub błędnego odrzucenia.		Stwierdzenie zgodności: ☐ NIE ☐ TAK (proszę wskazać poniżej) Zasada podejmowania decyzji: ☐ „Prostej akceptacji dwuwartościowej” ☐ Z uwzględnieniem pasma ochronnego: ☐ Binarne ☐ Niebinarne ☐ Zgodnie z wymaganiami prawnymi: ☐ Inna wskazana przez Klienta zasada:
Zleceniodawca: akceptuje dostawcę zewnętrznych badań oraz metody badań podane w zleceniu (str. 2/2); ma prawo uczestniczyć w badaniach jako obserwator. Wszystkie informacje dotyczące próbki, ustalone ze Zleceniodawcą na etapie Zlecenia stanowią Plan pobierania próbek. Zleceniodawca w przypadku odstąpienia od niniejszego zlecenia zostanie o tym poinformowany przed kontynuacją badania, wówczas w celu kontynuacji zleceniodawca wyraża zgodę na odstąpienie.		Numer laboratorium zewnętrznego dostawcy badań:
Niepewność rozszerzona (k=2, poziom ufności 95%) wyniku podawana jest na wyrażenie życzenie Zleceniodawcy, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników lub dla zgodności z wyspecyfikowanymi wartościami granicznymi ☐ Wynik podać z niepewnością ☐ Wynik podać bez niepewności		Aktualny zakres akredytacji dostawcy:
Zleceniodawca ma prawo złożyć pisemną skargę zgodnie z procedurą ogólną QP 6.1 PS dostępną na życzenie Zleceniodawcy.		

ZIELONE POLA WYPEŁNIA LABORATORIUM, BIAŁE POLA WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA

Formularz 01 do QP 4.1 PS

Obowiązuje od: 03.01.2025r.

(Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzone badania, w przypadku błędnych lub nieprawdziwych informacji udzielonych przez Zleceniodawcę lub osoby mu podlegające)						
Zakres	Badana cecha	Norma/Procedura badawcza	Zakres	Badana cecha	Norma/Procedura badawcza	
	Arsen	PN-EN ISO 15586:2005 (A) I-01/1 edycja 7 z dnia 01.02.2022r. (A) PN-EN 12457-4:2006 (A)		Arsen	(A/P)	
	Antymon			Antymon	(A/P)	
	Selen			Selen	(A/P)	
	Ołów			Ołów	(A/P)	
	Kadm			Kadm	(A/P)	
	Nikiel			Nikiel	(A/P)	
	Molibden			Molibden	(A/P)	
	Miedź			Miedź	(A/P)	
	Chrom		Chrom	(A/P)		
	Bar	PB-62 edycja 1 z dnia 01.10.2021r. (A) PN-EN 12457-4:2006 (A)		Bar	(A/P)	
	Cynk	PN-ISO 8288:2002 (A) I-01/1 edycja 7 z dnia 01.02.2022r. (A) PN-EN 12457-4:2006 (A)		Cynk	(A/P) (A/P)	
	Rtęć	PB-38/PS edycja 7 z dnia 15.07.2022r. (A) PN-EN 12457-4:2006 (A)		Rtęć	(A/P)	
	Chlorki	PN-ISO 9297:1994 (A), PN-EN 12457-4:2006 (A)		Chlorki	(A/P)	
	Siarczany	PB-19/PS edycja 6 z dnia 01.01.2021r. (test HACH LANGE LCK 153, 353, Sulfaver 4) (A), PN-EN 12457-4:2006 (A)		Siarczany	(A/P)	
	Fluorki	PB-25/PS edycja 4 z dnia 01.11.2020r. (test HACH LANGE LCK 323) (A), PN-EN 12457-4:2006 (A)		Fluorki	(A/P)	
	Stale związki rozpuszczone (TDS)	PN-EN 15216:2022-03 (A), PN-EN 12457-4:2006 (A)		Stale związki rozpuszczone (TDS)	(A/P)	
	Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)	PN-EN 1484:1999 (A), PN-EN 12457-4:2006 (A)		Rozpuszczony węgiel organiczny (DOC)	(A/P)	
	Straty przy prażeniu suchej masy (LOI) / zawartość substancji organicznych	PN-EN 15935:2022-01 (A)		Straty przy prażeniu suchej masy (LOI) / zawartość substancji organicznych	(A/P)	
	Pozostałość po prażeniu / substancje mineralne (z obliczeń)	PN-EN 15935:2022-01 (A)		Pozostałość po prażeniu / substancje mineralne (z obliczeń)	(A/P)	
	Zawartość suchej masy (sucha pozostałość)	PN-EN 15934:2013-02 Metoda A (A)		Zawartość suchej masy (sucha pozostałość)	(A/P)	
	Cynk	PB-57/PS edycja 6 z dnia 15.07.2022r. (Ae) ^{2),3),5)}		Cynk	(A/P)	
	Miedź			Miedź	(A/P)	
	Ołów			Ołów	(A/P)	
	Nikiel			Nikiel	(A/P)	
	Kadm			Kadm	(A/P)	
	Chrom			Chrom	(A/P)	
	Magnez			Arsen	(A/P)	
	Wapń			Rtęć	(A/P)	
	Arsen	PN-EN ISO 15586:2005 (Ae) ^{3),4)}		Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	(A/P)	
	Rtęć	PB-38/PS edycja 7 z dnia 15.07.2022r. (Ae) ^{3),5)}		Wskaźnik fenolowy	(A/P)	
	Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)	PB-55/PS edycja 7 z dnia 01.01.2021r. (A)		AT4 (Aktywność oddechowa)	(A/P)	
	pH	PN-EN ISO 10390:2022-09 (A)		Ciepło spalania	(A/P)	
	Azot amonowy	PB-31/PS edycja 6 z dnia 01.02.2022r. (A)		Benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny (BTEx)	(A/P)	
	Azot Kjeldahla	PN-EN 13342:2002 (A)		Olej mineralny (C10 do C40)	(A/P)	
	Fosfor ogólny	PN-EN 14672:2006; I-01/1 ed.7 z dn. 01.02.2022 (A)		Ogólny węgiel organiczny (TOC/OWO)	(A/P)	
	Liczba i obecność żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.	PB-33/PS edycja 6 z dnia 01.02.2022r. (A)		Dwufenyle polichlorkowe (PCB)	(A/P)	
	Obecność pałeczek Salmonella spp.	(A/P)				
Pobieranie próbek						
	Pobieranie próbek odpadów			PB-61/PS edycja 2 z dnia 15.07.2022r. (A)		
„A”- metoda objęta zakresem akredytacji PCA nr AB 868 „A/P”- badanie akredytowane, wykonane u zewnętrznego dostawcy badań „N”- metoda nieakredytowana Ae- metoda akredytowana objęta elastycznym zakresem akredytacji PCA nr AB 868 (Wykaz nr 2). Granice elastyczności: ²⁾ Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej; ³⁾ Zmiana zakresu pomiarowego metody badawczej; ⁴⁾ Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych; ⁵⁾ Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium. Próbką na badanie metali mineralizowana jest kwasem azotowym zgodnie z instrukcją I-01/1. Przygotowanie próbek do badania metali technika FAAS i ETAAS.						

„A”- metoda objęta zakresem akredytacji PCA nr AB 868 „A/P”- badanie akredytowane, wykonane u zewnętrznego dostawcy badań „N”- metoda nieakredytowana
Ae- metoda akredytowana objęta elastycznym zakresem akredytacji PCA nr AB 868 (Wykaz nr 2). Granice elastyczności: ²⁾ Dodanie badanej cechy w ramach przedmiotu / grupy przedmiotów badań i techniki badawczej; ³⁾ Zmiana zakresu pomiarowego metody badawczej; ⁴⁾ Stosowanie zaktualizowanych metod znormalizowanych; ⁵⁾ Stosowanie zaktualizowanych metod opisanych w procedurach opracowanych przez laboratorium. Próbką na badanie metali mineralizowana jest kwasem azotowym zgodnie z instrukcją I-01/1. Przygotowanie próbek do badania metali techniką FAAS i ETAAS.

UWAGI:**Badania w ramach elastycznego zakresu akredytacji:**

Aktualne „Wykazy badań prowadzone w ramach elastycznego zakresu akredytacji” dostępne są na stronie internetowej www.labszczecin.iz.edu.pl. W przypadku braku możliwości wykonania badań zgodnie z aktualnym Wykazem Zleceniodawca nadal ma możliwość wykonania badania metodą akredytowaną w ramach elastycznego zakresu akredytacji z zastrzeżeniem, że Laboratorium musi najpierw wykonać działania, które potwierdzą jego kompetencje techniczne w stopniu niezbędnym do zapewnienia ważności wyników. Powyższa sytuacja może skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na wynik, a także istnieje ryzyko, że pomimo podjęcia próby modyfikacji/ rozszerzenia badań w ramach elastycznego zakresu akredytacji, rezultat działań nie będzie zgodny z oczekiwaniami Zleceniodawcy, a laboratorium nie będzie w stanie wydać miarodajnych wyników badań z powołaniem się na posiadaną akredytację/ podjąć się realizacji zlecenia.

Badania kodów odpadów w ramach grupy walidacyjnej odpadów (DAB-11) nie objętych w pierwotnym eksperymencie walidacyjnym:

W przypadku, gdy Zleceniodawca zleci pobranie lub sam dostarczy do Laboratorium próbkę o danym kodzie odpadu w ramach akredytowanej grupy walidacyjnej (DAB-11), ale nieobjętej w pierwotnym eksperymencie walidacyjnym Laboratorium musi najpierw wykonać działania, które potwierdzą jego kompetencje techniczne w stopniu niezbędnym do zapewnienia ważności wyników. Powyższa sytuacja może skutkować wydłużeniem czasu oczekiwania na wyniki.

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest **Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie**, 31-047 Kraków, którego siedziba mieści się na ul. Sarego 2; KRS 0000125481, NIP 675-000-21-30, REGON 000079728 zwanym dalej: „Administratorem”. W sprawie przetwarzanych przez nas danych osobowych, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pośrednictwem powołanego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją zleconych usług laboratoryjnych. Więcej informacji pod linkiem: <http://iz.edu.pl/odo/>.

Mając na uwadze wymogi ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne:

☐ Wyrażam zgodę

☐ Nie wyrażam zgody

na przesyłanie przez w/w Administratora informacji handlowych, marketingowych zawierających również oferty laboratorium Pracowni w Szczecinie na mój adres e-mail podany w zleceniu.

Udzielona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

WAŻNE: Zleceniodawca zobowiązuje się do odebrania od Laboratorium niewykorzystanej próbki odpadu w terminie 1 miesiąca od daty wystawienia Sprawozdania z badań. W przeciwnym wypadku zostanie naliczona opłata za utylizację odpadu w wysokości 20,00 zł netto.

PODPIS ZLECENIOBIORCY:**PODPIS ZLECENIODAWCY (imię, nazwisko, data):**

Dokonano przeglądu zlecenia/ przyjęto do realizacji dnia:

Podpis:

Zlecenie zrealizowane zgodnie/ niezgodnie z ustaleniami Zleceniodawcy:

Podpis: