


**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 868**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie / Issue 21 z / of 06.03.2026 r.

 AB 868	Nazwa i adres / Name and address INSTYTUT ZOOTECHNIKI - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Sarego 2, 31-047 Kraków KRAJOWE LABORATORIUM PASZ PRACOWNIA W SZCZECINIE ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin
Kod identyfikacyjny / Identification code ¹⁾	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
<ul style="list-style-type: none"> - B/1; B/31; B/32; B/55 - C/1; C/55 - C/28/P; C/29/P; C/30/P; C/31/P; C/32/P - N/28/P; N/29/P; N/30/P; N/31/P; N/32/P - Q/29/P 	<ul style="list-style-type: none"> - Badania biologiczne i biochemiczne produktów rolnych, osadów, gleby, pasz dla zwierząt / Biological and biochemical tests of agricultural products, soil, sediments, animal feedstuffs - Badania chemiczne produktów rolnych, pasz dla zwierząt / Chemical tests of agricultural products, animal feedstuffs - Badania chemiczne i pobieranie próbek, wody, wody do spożycia przez ludzi, gleby, ścieków, osadów i odpadów / Chemical tests and sampling of water, soil, sewage, sediments, waste - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków, gleby, osadów i odpadów / Tests of physical properties and sampling of water, drinking water, sewage, soil, sediments, waste - Badania sensoryczne i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi/ Sensory tests and sampling of drinking water

Wersja strony / Page version: A

¹⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

**p.o KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH**

MARCIN BEKAS

**Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 868 z dnia 20.01.2020 r.
Cykl akredytacji od 15.01.2024 r. do 11.02.2028 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl**

This document is an annex to accreditation certificate No AB 868 of 20.01.2020 r.
Accreditation cycle from 15.01.2024 to 11.02.2028
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Krajowe Laboratorium Pasz Pracownia w Szczecinie ul. Żubrów 1, 71-617 Szczecin		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda powierzchniowa	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura Zakres: (5,0 - 50,0) °C	PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wył. p. 7.6; 8.2; 9.3; 9.4. PN-ISO 5667-4:2017-10 z wył. p. 6.2.3; 13; 14; 15. PN-77/C-04584
Woda podziemna	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura Zakres: (5,0 - 50,0) °C	PN-ISO 5667-11:2017-10 PN-77/C-04584
Osady ściekowe	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 5667-13:2011
Osady denne	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 5667-19:2006
Ścieki Wody opadowe i roztopowe	Pobieranie próbek ścieków do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna i automatyczna Temperatura Zakres: (5,0 - 50,0) °C	PN-ISO 5667-10:2021-11 PN-77/C-04584
Gleba rolna	Pobieranie próbek gleb do badań chemicznych i fizycznych	PN-ISO 10381-4:2007
Gleby miejskie i przemysłowe	Pobieranie próbek gleb do badań chemicznych i fizycznych	PN-ISO 10381-5:2009
Woda do spożycia przez ludzi	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych (w tym sensorycznych) Temperatura Zakres: (5,0 - 50,0) °C	PN-ISO 5667-5:2017-10 PN-77/C-04584
Woda Woda do spożycia przez ludzi	Barwa Zakres: (5 - 70) mg/l Metoda wizualna	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D
	Obecność obcego zapachu Metoda jakościowa	PB-39/PS edycja 6 z dnia 01.11.2020 r.
	Mętność Zakres: (0,07 - 1000) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016
	Stężenie manganu Zakres: (0,05 - 5,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-92/C-04590/02
	Stężenie żelaza Zakres: (0,020 - 5,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,10 - 5,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-C-04576-4:1994
	Twardość ogólna Zakres: (60 - 1000) mg/l CaCO ₃ Metoda miareczkowa	PN-ISO 6059:1999
	Indeks nadmanganianowy Zakres: (0,5 - 10,0) mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie chloru wolnego Stężenie chloru ogólnego Zakres: (0,03 - 2,5) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7393-2:2018-04
Woda Woda do spożycia przez ludzi Ścieki	pH Zakres: 2,0 - 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (100 - 20000) μ S/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie manganu Zakres: (0,050 - 1,000) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB-45/PS edycja 4 z dnia 01.11.2020 r.
	Stężenie substancji rozpuszczonych Zakres (30 - 1200) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 15216:2022-03
	Stężenie sodu i potasu Zakres: Sód (2,0 - 1400) mg/l Potas (0,3 - 70,0) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 9964-2:1994
	Stężenie wapnia i magnezu Zakres: Wapń (10,0 - 250) mg/l Magnez (0,4 - 120,0) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN ISO 7980:2002
	Stężenie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Zakres: benzo(b)fluoranten (0,002 - 1,000) μ g/l benzo(k)fluoranten (0,002 - 1,000) μ g/l benzo(a)piren (0,002 - 1,000) μ g/l dibenzo(a,h)antracen (0,002 - 1,000) μ g/l benzo(ghi)perylene (0,002 - 1,000) μ g/l indeno(1,2,3-cd)piren (0,002 - 1,000) μ g/l Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD)	PN-EN ISO 17993:2005 z wył. p. 8.1-8.4 PB-27/PS edycja 7 z dnia 01.11.2020 r.
	Stężenie azotu azotanowego Zakres: (0,1 - 50,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576/08
	Stężenie azotanów Zakres: (0,4 - 222) mg/l (z obliczeń)	
	Stężenie siarczanów Zakres: (5 - 900) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PB-19/PS edycja 6 z dnia 01.01.2021 r. (test HACH LANGE LCK 153, 353, Sulfaver 4)
Indeks fenolowy Zakres: (0,004 - 0,10) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6439:1994	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda Woda do spożycia przez ludzi Ścieki	Stężenie chlorków Zakres: (5,00 - 25 000) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Stężenie azotu azotynowego Zakres: (0,005 - 0,25) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999
Woda Ścieki	Stężenie azotu amonowego Zakres: (1,0 - 775) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 5664:2002
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT Zakres: (10 - 10000) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT ₅ Zakres: (2 - 4000) mg/l O ₂ Metoda manometryczna	PB-16/PS edycja 5 z dnia 01.11.2020 r.
	Stężenie azotu ogólnego Zakres: (1,0 - 200) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PB-18/PS edycja 6 z dnia 01.11.2020 r. (test HACH LANGE LCK138,238,338)
	Stężenie fosforu ogólnego Zakres: (0,10 - 40,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PB-17/PS edycja 6 z dnia 01.11.2020 r. (test HACH LANGE LCK 349,348,350)
	Stężenie ortofosforanów Zakres: (0,30 - 60,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	
	Stężenie żelaza Zakres: (0,2 - 40) mg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB-56/PS edycja 4 z dnia 01.11.2020 r.
	Indeks oleju mineralnego Zakres: (0,10 - 50) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN ISO 9377-2:2003
	Stężenie substancji ekstrahujących się eterem naftowym (ekstrakt eterowy) Zakres: (0,5 - 1000) mg/l Metoda wagowa	PN-86/C-04573/01
	Zawiesina ogólna Zakres: (2,0 - 2000) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap 1:2007
Gleby	pH - w H ₂ O Zakres: 4,0 - 9,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10390:2022-09
	Indeks oleju mineralnego (węglowodory C ₁₀ -C ₄₀) Zakres: (10 - 4500) mg/kg (węglowodory C ₁₂ -C ₃₅) Zakres: (10 - 4500) mg/kg Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN ISO 16703:2011

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Osady ściekowe	Sucha pozostałość Zawartość wody Zakres: (1,0 - 99,0) % Metoda wagowa	PN-EN 12880:2004
Osady ściekowe Odpady ^{o)} kod: 19 08 05	Zawartość azotu amonowego Zakres: (0,01 - 3,0) % Metoda miareczkowa	PB-31/PS edycja 6 z dnia 01.02.2022 r.
	Zawartość azotu Kjeldahla Zakres: (0,13 - 10) % Metoda miareczkowa	PN-EN 13342:2002
	Zawartość fosforu ogólnego Zakres: (0,03 - 5,0) % Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 14672:2006 I-01/1 edycja 7 z dnia 01.02.2022 r.
Osady denne Gleby	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Zakres: naftalen (0,01 - 20) mg/kg antracen (0,01 - 20) mg/kg benzo(a) antracen (0,01 - 20) mg/kg chryzen (0,01 - 20) mg/kg benzo(b)fluoranten (0,01 - 20) mg/kg benzo(k) fluoranten (0,01 - 20) mg/kg benzo(a)piren (0,01 - 20) mg/kg dibenzo(a,h)antracen (0,01 - 20) mg/kg benzo(ghi)perylene (0,01 - 20) mg/kg indeno(1,2,3-cd)piren (0,01 - 20) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC -FLD)	PB-55/PS edycja 7 z dnia 01.01.2021 r.
Osady ściekowe Osad czynny Osady denne	Zawartość suchej masy (sucha pozostałość) Zakres: (1,0 - 99,9) % Metoda wagowa	PN-EN 15934:2013-02 metoda A
	Straty przy prażeniu suchej masy (LOI) / zawartość substancji organicznych Zakres: (3,0 - 90,0) % Metoda wagowa Pozostałość po prażeniu / substancje mineralne (z obliczeń)	PN-EN 15935:2022-01
Osady ściekowe Osad czynny Osady denne Odpady ^{o)} kod: 19 08 05	pH Zakres: (4,0 - 12,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10390:2022-09

^{o)} Kody odpadów podane według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Osady ściekowe Osady denne Gleby Odpady ^{o)} kod: 19 08 05	Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. Obecność żywych jaj pasożytów jelitowych: Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. Metoda flotacji, mikroskopowa	PB-33/PS edycja 6 z dnia 01.02.2022 r.
Odpady ^{o)} kody: 17 05 06	Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) Zakres: benzo(a)antracen (0,01 - 3,0) mg/kg benzo(b)fluoranten (0,01 - 3,0) mg/kg benzo(k)fluoranten (0,01 - 3,0) mg/kg benzo(a)piren (0,01 - 3,0) mg/kg dibenzo(a,h)antracen (0,01 - 3,0) mg/kg benzo(ghi)perylene (0,01 - 3,0) mg/kg indeno(1,2,3-cd)piren (0,01 - 3,0) mg/kg Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC -FLD)	PB-55/PS edycja 7 z dnia 01.01.2021 r.
Pasze dla zwierząt	Zawartość włókna surowego Zakres: (0,5 - 35) % Metoda wagowa	PB-02/PS edycja 5 z dnia 01.11.2020 r.
	Zawartość cukrów Zakres: (0,17 - 40) % Metoda miareczkowa	PN-R-64784:1994
	Zawartość fosforu ogólnego Zakres: (0,20 - 40) % Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6491:2000 I-01/1 edycja 7 z dnia 01.02.2022 r.
	Zawartość skrobi Zakres (2,0 - 50,0) % Metoda polarymetryczna	Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/771 z dnia 29.02.2024 r. zał. III K
	Wartość energetyczna (z obliczeń)	Dz.U. Nr 92 poz.773 z 12.05.2005 r., załącznik 2
	Zawartość zanieczyszczeń botanicznych Zakres: od 0,5 mg/kg Metoda wagowa	PB-08/PS edycja 6 z dnia 01.11.2020 r.
	Obecność szkodników żywych Metoda wizualna	PB-36/PS edycja 6 z dnia 01.11.2020 r.
	Zawartość azotu Zakres: (0,80 - 15,0) % Metoda miareczkowa Zawartość białka surowego (z obliczeń)	Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/771 z dnia 29.02.2024 r. zał. III C
	Zawartość popiołu surowego Zakres: (0,68 - 10,0) % Metoda wagowa	Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/771 z dnia 29.02.2024 r. zał. III L

^{o)} Kody odpadów podane według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Pasze dla zwierząt	Zawartość metali Zakres: wapnia (0,3 - 200) g/kg sodu (0,05 - 15) g/kg potasu (0,2 - 30) g/kg magnezu (20,0 - 6000) mg/kg cynku (6,0 - 1300) mg/kg manganu (5,0 - 500) mg/kg żelaza (10,0 - 750) mg/kg miedzi (5,0 - 1200) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-EN ISO 6869:2002 I-01/1 edycja 7 z dnia 01.02.2022 r.
	Wilgotność Zakres: (5,00 - 75,0) % Metoda wagowa	Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/771 z dnia 29.02.2024 r. zał. III A
	Zawartość oleju i tłuszczu surowego Zakres: (0,10 - 42,0) % Metoda wagowa	Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/771 z dnia 29.02.2024 r. zał. III G
	Zawartość oleju i tłuszczu po hydrolizie Zakres (2,0 - 25,0) % Metoda wagowa	
	Zawartość kadmu i ołowiu Zakres: Kadm (0,020 - 0,100) mg/kg Ołów (0,10 - 0,60) mg/kg Metoda spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN 15550:2017-09 I-01/1 edycja 7 z dnia 01.02.2022 r.
	Zawartość mocznika Zakres (0,35 - 10,0) % Metoda spektrofotometryczna	PB-66 Edycja 1 z dnia 11.09.2025 r.
Pasze dla zwierząt – dla przeżuwaczy	Zawartość mocznika Zakres (3500 - 100000) mg/kg Metoda spektrofotometryczna	Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/771 z dnia 29.02.2024 r. zał. III D
Mieszanki paszowe dla drobiu	Wartość energetyczna (z obliczeń)	Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2024/771 z dnia 29.02.2024 r. zał. VI

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia																	
<p>Badania i pobieranie próbek wykonywane dla celów obszaru regulowanego objętego:</p> <p>1. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015, poz. 1277)</p> <p>2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 2490)</p> <p>3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015, poz. 257)</p> <p>4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie procesu R10 (Dz. U. z 2015, poz. 132)</p> <p>5. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015 r. poz. 796)</p>																			
<p>Odpady ^{DAB-11}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (III), - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Tworzywa sztuczne (XXV), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII). <p>Odpady ^o kody: 15 02 03, 17 03 80, 19 05 99, 19 12 10</p>	<p>Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych</p> <p style="text-align: right;">1,2,3,4,5</p>	<p>PB-61/PS edycja 3 z dnia 28.08.2025 r.</p>																	
<p>Odpady ^{DAB-11}:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (III), - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Tworzywa sztuczne (XXV), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII). <p>Odpady ^o kody: 15 02 03, 17 03 80, 19 05 99</p>	<p>Zawartość suchej masy (sucha pozostałość)</p> <p style="text-align: right;">1,2,3,4,5</p> <p>Zakres: (1,0 - 99,9) % Metoda wagowa</p>	<p>PN-EN 15934:2013-02 Metoda A</p>																	
	<p>Zawartość rtęci</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p>Zakres: (0,005 - 0,50) mg/kg Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji</p>	<p>PB-67 edycja 1 z dnia 02.02.2026 r. PN-EN 12457- 4:2006</p>																	
	<p>Zawartość metali</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p>Zakres:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Antymon</td><td style="text-align: right;">(0,03 - 1,0) mg/kg</td></tr> <tr><td>Arsen</td><td style="text-align: right;">(0,04 - 2,0) mg/kg</td></tr> <tr><td>Chrom</td><td style="text-align: right;">(0,2 - 10,0) mg/kg</td></tr> <tr><td>Kadm</td><td style="text-align: right;">(0,004 - 1,0) mg/kg</td></tr> <tr><td>Miedź</td><td style="text-align: right;">(0,50 - 50,0) mg/kg</td></tr> <tr><td>Molibden</td><td style="text-align: right;">(0,03 - 10,0) mg/kg</td></tr> <tr><td>Nikiel</td><td style="text-align: right;">(0,05 - 10,0) mg/kg</td></tr> <tr><td>Ołów</td><td style="text-align: right;">(0,02 - 10,0) mg/kg</td></tr> <tr><td>Selen</td><td style="text-align: right;">(0,05 - 1,0) mg/kg</td></tr> </table> <p>Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej ze wzbudzeniem elektrotermicznym (ETAAS)</p>	Antymon	(0,03 - 1,0) mg/kg	Arsen	(0,04 - 2,0) mg/kg	Chrom	(0,2 - 10,0) mg/kg	Kadm	(0,004 - 1,0) mg/kg	Miedź	(0,50 - 50,0) mg/kg	Molibden	(0,03 - 10,0) mg/kg	Nikiel	(0,05 - 10,0) mg/kg	Ołów	(0,02 - 10,0) mg/kg	Selen	(0,05 - 1,0) mg/kg
Antymon	(0,03 - 1,0) mg/kg																		
Arsen	(0,04 - 2,0) mg/kg																		
Chrom	(0,2 - 10,0) mg/kg																		
Kadm	(0,004 - 1,0) mg/kg																		
Miedź	(0,50 - 50,0) mg/kg																		
Molibden	(0,03 - 10,0) mg/kg																		
Nikiel	(0,05 - 10,0) mg/kg																		
Ołów	(0,02 - 10,0) mg/kg																		
Selen	(0,05 - 1,0) mg/kg																		

Przedmiot badań/wyrob	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Odpady^{DAB-11}: - Osady i odpady mineralne (I), - Odpady budowlane (III), - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Tworzywa sztuczne (XXV), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII). Odpady^o kody: 15 02 03, 17 03 80, 19 05 99	Zawartość baru 1 Zakres: (1,0 - 100) mg/kg Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej ze wzbudzeniem elektrotermicznym (ETAAS)	PB-62/PS edycja 1 z dnia 01.10.2021r. PN-EN 12457-4:2006
	Zawartość cynku 1 Zakres: (0,02 - 50,0) mg/kg Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 8288:2002 I-01/1 edycja 7 z dnia 01.02.2022 r. PN-EN 12457-4:2006
	Zawartość chlorków 1 Zakres: (50,0 - 15 000) mg/kg Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994 PN-EN 12457-4:2006
	Zawartość siarczanów 1 Zakres: (50 - 20 000) mg/kg Metoda spektrofotometryczna	PB-19/PS edycja 6 z dnia 01.01.2021r. (test HACH LANGE LCK 153, 353, Sulfaver 4) PN-EN 12457-4:2006
	Zawartość fluorków 1 Zakres: (5,0 - 150) mg/kg Metoda spektrofotometryczna	PB-25/PS edycja 4 z dnia 01.11.2020r. (test HACH LANGE LCK 323) PN-EN 12457-4:2006
	Zawartość stałych związków rozpuszczonych (TDS) 1 Zakres: (300 - 60 000) mg/kg Metoda wagowa	PN-EN 15216:2022-03 PN-EN 12457-4:2006
	Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) 1 Zakres: (35 - 3000) mg/kg Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR	PN-EN 1484:1999 PN-EN 12457-4:2006
Odpady^{DAB-11}: - Osady z procesów przemysłowych (VII), - Osady ściekowe (IX), - Inne odpady komunalne i odpady pochodzące z odpadów komunalnych, w tym odpady zmieszane, oraz inne odpady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody (XXVIII) Odpady^o kod: 19 05 99	Straty przy prażeniu 1,2,3,4 suchej masy (LOI) / zawartość substancji organicznych Zakres: (3,0 - 90,0)% Metoda wagowa Pozostałość po prażeniu / substancje mineralne (z obliczeń)	PN-EN 15935:2022-01

^{DAB-11}) Kody odpadów według rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów dla grupy walidacyjnej podano w Załączniku nr 1 do DAB-11.

^o) Kody odpadów podane według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Woda ^E Woda do spożycia przez ludzi ^E Ścieki ^E	Stężenie metali Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 8288
Gleby ^E	Zawartość metali Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-ISO 11047 I-01/1
Osady ^E Odpady ^{o)} kody ^E : 17 05 06, 19 08 05	Zawartość metali Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PB-57/PS
Woda ^E Woda do spożycia przez ludzi ^E Ścieki ^E	Stężenie metali Metoda spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN ISO 15586
Osady ^E Odpady ^{o)} kody ^E : 17 05 06	Zawartość arsenu Metoda spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją elektrotermiczną (ETAAS)	PN-EN ISO 15586
Woda, woda do spożycia przez ludzi ścieki, osady, gleby ^E Odpady ^{o)} kody ^E : 17 05 06, 19 08 05 Produkty rolne ^E Pasze dla zwierząt ^E	Zawartość rtęci Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej techniką amalgamacji	PB-38/PS
Produkty rolne ^E Pasze dla zwierząt ^E	Obecność i zawartość modyfikacji genetycznych Metoda PCR, real-time PCR	PN-EN ISO 21569 PN-EN ISO 21570

^{o)} Kody odpadów podane według Rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów

E – Elastyczny zakres akredytacji. Elastyczność zakresu obejmuje elementy wskazane w dokumencie DA-10 dla zakresu akredytacji laboratoriów badawczych.

Lista działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji jest udostępniana publicznie lub na żądanie przez akredytowany podmiot.

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 868

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian
p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS
dnia: 06.03.2026 r.

